



LE COURLIS CENDRÉ

LIMICOLE NICHEUR EN PRAIRIE HUMIDE DE FAUCHE



LE COURLIS CENDRÉ

Numenius arquata



Limicole de 50 à 60 cm de hauteur, caractérisé par un long bec arqué



Espèce migratrice, présente en Pays de la Loire de février à juillet (*période de reproduction*)



Présence d'un moratoire interdisant sa chasse depuis 2008



Effectifs en fort déclin :



Quasi-menacé en Europe



Vulnérable en France



En danger d'extinction en Pays de la Loire

25 À 30


COUPLES NICHEURS EN SARTHE
DONT 13 PROTÉGÉS PAR DES FILETS
ÉLECTRIQUES DEPUIS 2022 POUR
FACILITER LA REPRODUCTION

-25 %

DE POPULATION NICHEUSE
EN FRANCE CES 15 DERNIÈRES
ANNÉES

RÉPARTITION EN SARTHE

L'espèce se rencontre dans des paysages agricoles ouverts composés de vastes prairies humides avec une bonne visibilité. En Sarthe, on les retrouve ainsi dans les secteurs suivants :



Conservatoire
d'espaces naturels
Pays de la Loire

PHÉNOLOGIE DE LA REPRODUCTION

ARRIVÉE DES NICHEURS
ET CANTONNEMENT

PONTE DANS UN NID AU
SOL PUIS COUVAISON

ÉCLOSION PUIS ÉLEVAGE
DES JEUNES

ENVOL

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

MENACES POTENTIELLES

Destruction des
sites favorables
à la reproduction

Prédation des œufs

Destruction du nid
lors de la fauche

Prédation des jeunes

Destruction des jeunes
lors de la fauche

ACTIONS DE PROTECTION

Prospection régulière
des secteurs propices

Analyse des
comportements des
individus

Recherche des nids

Prise de contact avec les
propriétaires et
gestionnaires des parcelles
concernées

Pose de clôtures
électriques autour des nids

Retrait des clôtures

Suivi des poussins pour
estimer le succès
reproducteur



Poussin de Courlis cendré encore vulnérable

BONNES PRATIQUES

VIGILANCE ACCRUE EN PÉRIODE DE FAUCHE

- Adapter sa vitesse de fauche
- Fauche centrifuge
- Maintien d'une bande enherbée le long d'une clôture
- Utilisation d'une barre d'effarouchement

SI POSSIBLE, RETARDER LA FAUCHE JUSQU'À LEUR DÉPART

IDÉALEMENT, PROTECTION DU NID À L'AIDE DE FILETS ÉLECTRIFIÉS



Filet électrique positionné autour d'un nid

**RETROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS
AU SUJET DU COURLIS CENDRÉ
SUR LE SITE INTERNET :**



CONTACTEZ-NOUS



CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS DES PAYS DE LA LOIRE
5 Boulevard Vincent Gâche - Immeuble Sigma 2000, 44200 NANTES
02 55 07 55 50

Frédéric VAIDIE, Chargé de mission
f.vaidie@cenpaysdelaloire.fr
06 95 17 58 01 / 02 43 77 17 65

IMPORTANT

Si vous observez l'espèce sur vos parcelles, contactez-nous, des mesures de protection peuvent vous être conseillées.